

| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7001.00 | Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları, katot ışınli tüpler veya 85.49 pozisyonundaki diğer aktive edilmiş cam hariç; külçe cam: | | |
| 7001.00.10.00.00 | - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - Külçe cam: | - | 10 |
| 7001.00.91.00.00 | -- Optik camdan olanlar -- Diğerleri: | - | 15 |
| 7001.00.99.10.00 | --- Rubinli cam | - | 25 |
| 7001.00.99.90.00 | --- Diğerleri | - | 10 |
| 70.02 | İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler hariç), çubuklar veya borular: | | |
| 7002.10.00.00.00 | - Bilyalar | - | 25 |
| 7002.20 | - Çubuklar: | | |
| 7002.20.10.00.00 | -- Optik camdan olanlar | - | 15 |
| 7002.20.90.00.00 | -- Diğerleri | - | 25 |
| | - Borular: | | |
| 7002.31.00.00.00 | -- Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten | - | 25 |
| 7002.32.00.00.00 | -- 0 °C ile 300 °C'ler arasındaki ısıda doğrusal genişleme katsayısı 5×10^{-6} /Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan | - | 25 |
| 7002.39.00.00.00 | -- Diğerleri | - | 25 |
| 70.03 | Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) : | | |
| | - Tel ile takviye edilmemiş plakalar : | | |
| 7003.12 | -- Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar: | | |
| 7003.12.10.00.00 | --- Optik camdan olanlar --- Diğerleri: | m ² | 15 |
| | ---- Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | | |
| 7003.12.91.10.00 | ----- Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar | m ² | 100 |
| 7003.12.91.90.00 | ----- Diğerleri | m ² | 40 |
| | ---- Diğerleri | | |
| 7003.12.99.10.00 | ----- Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar | m ² | 100 |
| 7003.12.99.90.00 | ----- Diğerleri | m ² | 40 |
| 7003.19 | -- Diğerleri: | | |
| 7003.19.10.00.00 | --- Optik camdan olanlar --- Diğerleri | m ² | 15 |
| | ---- Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar | | |
| 7003.19.90.10.11 | ----- Buzlu renkli cam | m ² | 100 |
| 7003.19.90.10.12 | ----- Buzlu renksiz cam | m ² | 100 |
| 7003.19.90.10.19 | ----- Diğerleri | m ² | 100 |
| 7003.19.90.90.00 | ---- Diğerleri | m ² | 40 |
| 7003.20 | - Tel ile takviye edilmiş plakalar: | | |
| 7003.20.00.10.00 | -- Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar | m ² | 40 |
| 7003.20.00.90.00 | -- Diğerleri | m ² | 40 |
| 7003.30.00.00.00 | - Profiller | - | 100 |
| 70.04 | Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş): | | |
| 7004.20 | - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya parlatılmış veya | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|-----|
| | absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir 'tabakası olanlar: | | |
| 7004.20.10.00.00 | -- Optik camdan olanlar | m ² | 15 |
| | -- Diğerleri: | | |
| 7004.20.91.00.00 | --- Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | m ² | 100 |
| | --- Diğerleri: | | |
| 7004.20.99.10.00 | ---- Antik cam | m ² | 100 |
| | ---- Diğerleri | | |
| 7004.20.99.90.11 | ----- Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler | m ² | 50 |
| 7004.20.99.90.12 | ----- Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler | m ² | 50 |
| 7004.20.99.90.13 | ----- Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler | m ² | 50 |
| 7004.20.99.90.14 | ----- Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler | m ² | 50 |
| 7004.90 | - Diğer camlar: | | |
| 7004.90.10.00.00 | -- Optik camdan olanlar | m ² | 15 |
| | -- Diğerleri: | | |
| 7004.90.80.10.00 | --- Antik cam | m ² | 100 |
| 7004.90.80.90.00 | --- Diğerleri | m ² | 50 |
| 70.05 | Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş: | | |
| 7005.10 | - Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar: | | |
| 7005.10.05.00.00 | -- Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | m ² | 75 |
| | -- Diğerleri: | | |
| 7005.10.25.00.00 | --- Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | m ² | 75 |
| 7005.10.30.00.00 | --- Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | m ² | 75 |
| 7005.10.80.00.00 | --- Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | m ² | 75 |
| | - Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar: | | |
| 7005.21 | -- Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış parlatılmış veya sadece taşlanmış: | | |
| 7005.21.25.00.00 | --- Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | m ² | 75 |
| 7005.21.30.00.00 | --- Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | m ² | 75 |
| 7005.21.80.00.00 | --- Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | m ² | 75 |
| 7005.29 | -- Diğerleri: | | |
| 7005.29.25.00.00 | --- Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | m ² | 75 |
| 7005.29.35.00.00 | --- Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | m ² | 75 |
| 7005.29.80.00.00 | --- Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | m ² | 75 |
| 7005.30.00.00.00 | - Tel ile takviye edilmiş cam | m ² | 75 |
| 7006.00 | 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevesizleştirilmiş veya donatılmamış olanlar: | | |
| 7006.00.10.00.00 | - Optik camdan | - | 15 |
| | - Diğerleri | | |
| 7006.00.90.00.11 | -- Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar | - | 100 |
| 7006.00.90.00.12 | -- Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş) | - | 100 |
| 7006.00.90.00.19 | -- Diğerleri | - | 100 |
| 70.07 | Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]: | | |
| 7007.19 | - Sertleştirilmiş emniyet camları: | | |
| | -- Diğerleri: | | |
| | --- Emaye olanlar | | |
| 7007.19.10.00.11 | ---- Düz camlar | m ² | 50 |
| 7007.19.10.00.12 | ---- Bombeli camlar | m ² | 50 |
| | --- Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-----|
| 7007.19.20.00.11 | ---- Düz camlar | m ² | 50 |
| 7007.19.20.00.12 | ---- Bombeli camlar | m ² | 50 |
| | --- Diğerleri | | |
| | ---- Düz camlar | | |
| 7007.19.80.00.13 | ----- 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımaz (anti-glare) ve optik özellikli olanlar | m ² | 50 |
| 7007.19.80.00.14 | ----- 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları | m ² | 50 |
| 7007.19.80.00.15 | ----- Diğerleri | m ² | 50 |
| 7007.19.80.00.16 | ---- Bombeli camlar | m ² | 50 |
| | - Lamine edilmiş emniyet camları: | | |
| 7007.29 | -- Diğerleri | | |
| 7007.29.00.00.11 | --- Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları | m ² | 50 |
| 7007.29.00.00.12 | --- Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları | m ² | 50 |
| 7007.29.00.00.13 | --- Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları | m ² | 50 |
| 7007.29.00.00.14 | --- Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları | m ² | 50 |
| 7007.29.00.00.19 | --- Diğer düz emniyet camları | m ² | 50 |
| 7007.29.00.00.29 | --- Diğer bombeli emniyet camları | m ² | 50 |
| 7008.00 | Çok katlı yalıtım camları: | | |
| 7008.00.20.00.00 | - Kütle halinde renklendirilmiş; opaklaştırılmış, parlatılmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar | m ² | 100 |
| | - Diğerleri: | | |
| 7008.00.81.00.00 | -- İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar | m ² | 100 |
| 7008.00.89.00.00 | -- Diğerleri | m ² | 100 |
| 70.16 | Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar, karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın]; mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde): | | |
| 7016.10.00.00.00 | - Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın) | - | 150 |
| 7016.90 | - Diğerleri: | | |
| | -- Vitray halinde birleştirilmiş camlar | | |
| 7016.90.10.00.11 | --- Kurşunla tutturulmuş cam | m ² | 100 |
| 7016.90.10.00.19 | --- Diğerleri | m ² | 100 |
| 7016.90.40.00.00 | -- Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar | - | 50 |
| 7016.90.70.00.00 | -- Diğerleri | - | 50 |
| 70.17 | Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın): | | |
| 7017.10 | - Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar | | |
| 7017.10.00.00.11 | -- Laboratuvar eşyası | - | 40 |
| 7017.10.00.00.19 | -- Diğerleri | - | 40 |
| 7017.20 | - 0 °C ile 300 °C'ler arasındaki ısıda doğrusal genişleme katsayısı 5x10⁻⁶/Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar | | |
| 7017.20.00.00.11 | -- Laboratuvar eşyası | - | 40 |
| 7017.20.00.00.19 | -- Diğerleri | - | 40 |
| 7017.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 40 |